



Set-A Makina imal ve ithal ettiği makinalar üzerinde önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Set-A Makina reserves the right to change the content of this catalogue without prior notice.

SET - A MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A. Ş.

Adres : İvedik Organize Sanayi Bölgesi 27. Cadde No:60 TR-06370 Ostim Ankara / TÜRKİYE

Telefon : +90 (312) 395 34 00 (pbx) Faks : +90 (312) 395 36 00

E-Mail : info@setmakina.com Satış E-mail : sales@setmakina.com Teknik Servis E-mail : services@setmakina.com

Web : www.setmakina.com



En İyisi - The Best

Hakkımızda

SET-A MAKİNA SAN. VE TİC. A. Ş. adıyla inşaat, maden ve doğaltaş sektöründeki firmalara hizmet vermek üzere kurulduk.

Müşteri memnuniyetini arttırmak amacıyla satış-pazarlama, satış sonrası hizmetler, servis ve yedek parça birimlerini aynı çatı altında toplayarak çalışmalarımızı tek bir merkezden yürütmeye başladık. Tecrubeli kadromuz ile inşaat, maden, mermer sektörüne ayrıca petrol sondaj ve zemin sağlamlaştırma çalışmalarına yönelik özel projeli makinalar ile hizmet vermekteyiz. Ve biz, Set-A Makina olarak, ülke menfaatlerini ve modern teknoloji gereksinimlerini en üst düzeyde tutarak müşterilerimize hizmet vermeyi ilke edindik.

Avrupa, Ortadoğu ülkelerinde Tiger Delici Tabancalar, Delik Dibi (DTH) Tabancalar, Delici Uçlar gibi ürünlerin tek temsilcisi olduk. Ve oldukça kısa sürede Türkiye pazarında lider konuma geldik.

Aynı zamanda sektörde kazandığımız güvenle bu mamüllerin Avrupa Topluluğu ve Ortadoğu ülkelerine ihracatında da önemli noktalara ulaştık.

G.M.M., Pellegrini, Marini, Garrone, Intermac, Steinex, Flow Waterjet, gibi dünyanın önde gelen firmalarıyla taş sektöründe yaptığımız işbirliği sonucunda Türkiye Mermer Sektörü'ne makina, ekipman ve sarf malzemesi sağlayan firmaların en önünde yer aldık.

Set-A Makina olarak, satış ve satış sonrası servis hizmetleri ile siz saygıdeğer müşterilerimize en iyiyi, en hızlıyı, en güçlüyü ve en kaliteliyi sunmayı ilke edindik. Bizim tecrübemiz ve sizin güveninizle hizmet vermeye devam ediyoruz...

About Us

SET-A MAKİNA Aimed to service the enterprises in natural Stone business.

Since our perception of service reaches far beyond selling machinery, we developed a solid reputation in our sector as a competent problem, solver and a master of customer satisfaction.

As our loyal customers and our product mix grow, we invested in new facilities such as our new headquarters in Ostim, Ankara where we centralized our management and production in early 2000.

We also service the construction and mining sectors with our top quality equipment, business principles, ethics and a high Standard in production.

Our brand of Tiger drillers gained the market leadership position in Turkey in a short time. The drillers are now exported to many EU and Middle Eastern Countries.

By representing G.M.M., Pellegrini, Marini, Garrone, Intermac, Steinex, Flow Waterjet, we became one of the top suppliers of quarry machinery and disposables in Turkey as well.

Our pursuit of excellence will continue in production, sales and service as we continue to grow with your confidence and our experience.



En İyisi - The Best



DELİK DİBİ DARBELİ TABANCA / DOWN THE HOLE HAMMERS

-YÜKSEK DELME SÜRATİ
-DÜŞÜK HAVA SARFIYATI,
-GÜÇLÜ PERFORMANSI,
-BOL YEDEK PARÇA VE SERVİS GARANTİSİ

-PERCUSSIVE DTH HAMMER FOR QUARRYING
-UNDERGROUND PRODUCTION DRILLING
-EXPLORATION AND CIVIL ENGINEERING APPLICATIONS



1

1. Set Jet 1.8 Delik Dibi Darbeli Delici Tabanca / Dth Hammer
Ø = 76mm



2

2. Set Jet 2.1 Delik Dibi Darbeli Delici Tabanca / Dth Hammer
Ø = 90mm



3

3. Tiger JWD 80 Delik Dibi Darbeli Delici Tabanca / Dth Hammer
Ø = 90-115mm

Kaya Delme Tabancaları

- En Düşük Hava Sarfiyatı
- En Yüksek Delme Sürati
- Bol Yedek parça ve Servis
- Yüksek Performans
- Yağdanlık ve Yedek Parçaları ile Birlikte



TIGER Y20

Ağırlık (kg) : 18
 Weight (kg)
 Hava sarfiyatı (m³/dk) : 1,3
 Air Consumption (m³/min)



TIGER Y24

Ağırlık (kg) : 24
 Weight (kg)
 Hava sarfiyatı (m³/dk) : 3,0
 Air Consumption (m³/min)

Pneumatic Rock Drills

- Minimum Air Consumption
- Maximum Drilling Rate
- Availability of Spare Parts and Service
- High Performance
- With Free line Oiler & Spare Parts

Her koşulda...

Orta, orta sert ya da sert kayalarda...
 Kayanın olduğu her yerde...
 Taş ocaklarında, madenlerde,
 yol inşaatlarında, su kanallarında,
 barajlarda, mermer ve granit
 ocaklarında,
 tünellerde, demiryollarında...



TIGER YT24

Ağırlık (kg) : 24
 Weight (kg)
 Hava sarfiyatı (m³/dk) : 3,6
 Air Consumption (m³/min)

Sehpa Özellikleri


Air Leg Specifications

Model	FT140B	FT140BD
Ağırlık	15.6 kg.	13.9 kg.
Uzunluk	1687 mm.	1400 mm.
Besleme Boyu	1250 mm.	965 mm.

Model	FT140B	FT140BD
Weight	15.6 kg.	13.9 kg.
Lenght	1687 mm.	1400 mm.
Feed Lenght	1250 mm.	965 mm.

Whereever the rock is...

In Quarries, mines, road construction, canals, tunnels, railroad tracks...



TIGER YT28

Ağırlık (kg) : 26
 Weight (kg)
 Hava sarfiyatı (m³/dk) : 4,8
 Air Consumption (m³/min)

Sehpa Özellikleri

Air Leg Specifications

Model	FT160BC	FT160BD
Ağırlık	16.9 kg.	14.4 kg.
Uzunluk	1800 mm.	1400 mm.
Besleme Boyu	1365 mm.	965 mm.

Model	FT160BC	FT160BD
Weight	16.9 kg.	14.4 kg.
Lenght	1800 mm.	1400 mm.
Feed Lenght	1365 mm.	965 mm.

TIGERDRILL



Hava Delici Makina (Sondaj)

Mermer ve granit ocaklarında, elmas telin geçeceği büyük çaplı deliklerin oluşturulması ya da muhtelif madencilik işlerinde (sondaj, patlama deliği açılması v.b.) delik açılması için kullanılır.

- Sadece basınçlı hava ile çalışmaktadır. (hidrolik ya da elektrik enerjisi gerekmez)
- Dikey, yatay ve açılı delik delmektedir.
- 25-30 m. derinliğe kadar delmektedir.
- Yüksek delme hızına sahiptir. (Granite 10cm/dk. Mermerde 20-35 cm/dk.)
- Benzerlerine oranla çok hafiftir.
- Monte/demonte etmek çok kolaydır.

Pneumatic Rock Driller

Tigerdrill is specifically designed to handle large diameter holes for diamond wire. It is also an excellent assistant in other mining operations such as boring and cutting blastholes.

- No hydraulics or electric power needed.
- Vertical, horizontal and angled hole cutting.
- 25-30 meters drilling depth drilling speed. (10cm/min for Granite, 20-35 cm/min. for Marble)
- Lightest in its class.
- Easily assembled and disassembled.



TIGERDACH

Tigerdach (Pnömatik Delici Ünite)

Basınçlı hava ile çalışan, modern, basit ve güçlü bir delici makinedir. Mühendislik uygulamalarında, farklı amaçlar için açılan $\varnothing=76$ ve/veya 90mm. Çapındaki deliklerin delinmesinde başarıyla kullanılır.

- Tigerdach ile delik delmek için sadece basınçlı hava yeterlidir.
- Hidrolik güç ünitesi, elektrik v.s. gibi farklı güç kaynaklarına ihtiyaç duymaz...
- Kolaylıkla delik delmenizi sağlayan; basit, taşınabilecek kadar hafif ve güçlü bir delici makinedir.
- İş güvenliğini üst seviyede tutan, emniyetli bir delici ünedir.
- Rotasyonu sağlayan pnömatik pistonlu hava motoru; zincir vasıtasıyla takımın aşağı/yukarı hareketini sağlayan pnömatik paletli hava motoru ve DTH tabanca ile techiz edilmiştir.
- Yatay, dikey ve açılı delik delme işlemlerinde rahatlıkla ve başarıyla kullanılır.
- Sapma olmaksızın, dikey deliklerde tavsiye edilen max. delme derinliği 20-25m.dir.
- Yüksek delme sürati.
(Granit: 10-15 cm/dk. ; kireçtaşı, mermer: 25-30 cm/dk.)
- Montaj ve demontajı kolaylıkla yapılır ve çok kolayca taşınır, ötelenbilir.



Tigerdach (Pneumatic Drilling Unit)

Tigerdach needs only pressure air (4,5 m³/min at 6 bar) For drilling. No electricity, no hydrolic power pack. So... More simple drilling with light, portable & Powerfull machine...

Safe Drilling.

- Equipped with pneumatic rotation motor, chain feeding & DTH.hammer.
- Can be use for vertical, horizontal & angular drilling.
- Drilling depth maximum is: 20-25 m without lateral deviation.
- High drilling speed. (Granite:10 cm/min. ; calcareous rocks-limestone: 20-25 cm/min.)
- It can be assembled and re-assembled easily and it can be carried easily even by hand.
- Automatic lubricator with the central lubricating system.

The unit is delivered completely with it's down the hole hammer, 10 pieces of 1,3 m. each rods, installation chains, rod wrenches, and central lubrication system.

TIGER MOBILDRILL

Pnömatik Delici Makina Tiger Mobil Drill (Pnömatik Delici)

- "TIGERMOBILDRILL" ile delik delme işlemi için: sadece 6 barda, 4,5 m³/dk. basınçlı hava gerekir.
- Elektrik, hidrolik güç ünitesi v.b. gibi farklı enerji ve/veya güce ihtiyaç yoktur.
- Hafif, rahat taşınabilir aynı zamanda güçlü bir makina olan TIGERMOBILDRILL ile kaya delme işlemini gerçekleştirmek artık çok kolay.
- Pnömatik rotasyon ve zincir motoru ile delik dibi tabancadan (DTH) oluşur.
- Yatay, dikey ve açılı delik delinebilir.
- Delik doğrultusunda sapma olmaksızın max. 20-25.-m. delik delinebilir.
- Basınca bağlı olarak, yüksek delme sürati elde edilir.
- Montaj ve demontaj ile taşınabilirliği oldukça kolay olup; delikler arasında insan gücü ile taşınabilir.
- Makina, merkezi otomatik yağlama sistemine sahiptir.

Tiger Mobil Drill (Pneumatic Drilling Unit)

- Needs only pressure air (4,5 m³/min at 6 bar) for drilling.
- No electricity, no hydrolic power pack.
- More simple drilling with light, portable and powerfull machine...
- Equipped with pneumatic rotation motor, chain feeding & DTH.hammer.
- Can be use for vertical, horizontal and angled drilling.
- Drilling depth maximum is: 20-25 m without lateral deviation.
- High drilling speed. (Granite: 10 cm/min. ; valcareous rocks-limestone: 20-25 cm/min.)
- It can be assembled and disassembled easily and it can be carried easily even by man power.
- Automatic lubricator with the central lubricating system.



TIGERLINE

Granit Ocakları İçin Blok Sayalama Makinası

- Granit, mermer ve doğal taş ocaklarında ilk kesim ve sayalamaların yapılmasında kullanılır.
- Hafif, taşınabilir ve taşıyıcı ekipmanların kullanılmasını gerektirmeden kısa sürede kolayca konumlanır.
- Delme işlemi, ana kolon üzerinde taşınan delme tabancasının, hava ile beslenmesi ile yapılır.
- Kontrol paneli sayesinde operatör, delme hızını ve hareketlerin kontrolünü sağlar.



Granite Block Cutter with Chain Feeding

- Light, portable and easily positioned.
- Tigerline is used in granite or other natural stone quarries for primary cutting purposes.
- The drilling is performed by a chain motioned pneumatic rock drill that moves over the main column.
- The control panel gives the operator the control of drilling speed, feed, motion and stroke.

TIGERLINE II

Granit Ocakları İçin Blok Sayalama Makinası

Granit, mermer ve doğal taş ocaklarında, ana kesim ile ebatlama işlemlerinde kullanılan, hızlı delim yapabilen modern bir makinedir.

- Taşınabilir özelliklere sahiptir ve pratiktir.
- Delici tabancaların, ana kolon üzerindeki hareketi zincir motoru ile sağlanır.
- Besleme hızı, ayarlanabilir. Bu da delme hızı kontrolüne imkân verir.
- Makine üzerinde, merkezi yağlama ünitesi vardır.
- Kayaca kamalar yardımıyla kısa delik delinerek sabitlenebilen 3 m. uzunluğunda raya sahiptir.

Tigerline II Granit Block Cutter With Chain

The TigerLine is a modern machine to drill holes fastly for main cutting and for sizing the block in granite marble and natural stone quarries.

- It is practical and carryable easily.
- The hammer is driven by the chain.
- The speed of the feeding can be adjusted from the control panel which controls the speed of movement of the hammer.
- There is a central lubricating unit.
- TigerLine has 3m of rails which are stabilized by wedges that are in the short drill holes.



TIGERHORDRILL

Yatay Kolon Delici

Yatay konumda, düzgün ve sıralı delik delmek üzere dizayn edilmiş KOLON TİP delicidir. İleri-geri hareketini kontrol ünitesinden kumanda edilen, zincir tahrikli motor ile yapar. Merkezi yağlama ünitesi, üzerindedir.

Pneumatic Horizontal Driller

Tiger Hordrill pneumatic block-cutter with chain feeding for horizontal drilling. It is quickly positioned. Thanks to its fixing method with expansion pins.

Drilling bar 4 m for translation with 2 sleeves and fixing wedges granting a perfect lining of drilled holes. Control panel with centralized lubrication.



TIGERPOWER



Hidrolik Güç Ünitesi

Mermer ve granit ocaklarında telle kesilmiş ya da matkapla ana kayadan ayrılmış blokların devrilmesi için kullanılır.

- Güçlü ve dayanıklı ünite.
- Taşınması ve kullanımı kolay.
- 120 ton kapasiteli, 700 bar basınçta çalışan 2 adet itici pistona sahiptir.
- 4 adet 10 ar metrelik yüksek basınç hortumu.

Hydraulic Power Unit

Tiger Power is an excellent to roll the already separated blocks from the rock in natural stone quarries.

- Powerful and durable main unit
- Portable and easy to use
- Operates at 700 bars simultaneously with two pistons with 120 tonnes of capacity
- 4x10 meters high pressure hoses

TIGER MICROFILL



Sayalama Makinası

TIGER MICROFILL, ray üzerinde, elmas tel gerilimi otomatik olarak kontrol edilebilen, 15 HP elektrik motoruyla donatılmış, Ø400mm ve Ø500mm kasmağa sahip elmas tel kesme makinasıdır. Kasnak dönüş hızı 30 m/sn. olarak sabittir. 1 adet 3 metrelik yükseltilmiş, tekerlekli (taşınabilir) raya sahiptir.

Diamond Wire Sawing

TIGER MICROFILL, diamond wire sawing machine, equipped with 15 HP electric motor and a flywheel with diameter of Ø400mm and Ø500mm that allows to a speed of 30 m/sec. Thank's to its simple structure, MICRO - FILL can be easily transported and positioned manually, utilizing special trolley named "transporter" TIGER MICROFILL equipped with 1 portable track of 3 mt.

TIGER MINIFILL

Sayalama Makinası

TIGER MINIFILL Sayalama Makinası, 25/30 HP Gücünde, maksimum 38 m/sn. (Granitte 25 m/sn.) doğrusal tel hızına ulaşılmasını sağlayan ve YÜKSELTİLMİŞ KALKIŞ TORKU'na sahip olan ana elektrik motoru ile donatılmıştır.

Makinanın kesme hızı, kesme geriliminin bir işlevi olarak tel üzerindeki gerilimi sabit tutmak ve bir arıza ya da tel kopması durumuna makineyi ve kasnak dönmesini durdurmak amacıyla özel bir elektronik kart ile kontrol edilir.

Ana kasnak, elmas telin kopması durumunda zarar görmemesi için güçlendirilmiş metal bir kapak ile korunmaktadır. Ağır döküm kullanılması sayesinde kesim işlemleri sırasında daha dengeli çalışmaktadır. Makinanın ray üzerindeki hareketi, servo motor ile sağlanır. Ana kasnağın 360° dönmesi mekanik bir kol ile sağlanmaktadır. Tüm işlevlerin yapılabildiği kontrol panosu, çalışma alanından uzak bir yere konumlandırılabilir. Makina, her biri 3 m. uzunluğunda 2 adet raya sahiptir. Raylardan biri makina ile taşınabilir. Bu sayede makina kurulumu çok daha kolay yapılabilir.



Diamond Wire Saw

TIGER MINIFILL diamond saw with main motor power of 25 HP with high starting torque and fixed speed for small cut of the benches or squaring of marble or granite blocks and, when supplied with proper peripheral speeds, for controlled demolition on reinforced concrete. An automatic control system keeps always constant the programmed tension of the diamond wire in working condition.

TIGER SUPERFILL



Elmas Tel Kesme Makinası

Elmas Tel Kesme makinaları, 50/60/75/100 HP, maksimum 42 m/sn. doğrusal tel hızına ulaşılmasını sağlayan ve yükseltilmiş kalkış torkuna sahip olan ana elektrik motoru ile donatılmıştır. Makinanın kesme hızı, kesme geriliminin bir işlevi olarak tel üzerindeki gerilimi sabit tutmak ve bir arıza ya da tel kopması durumunda, makineyi ve kasnak dönmesini durdurmak amacıyla özel bir elektronik kart ile kontrol edilir. Makina, kalkışa yardımcı olması ve elektrik kullanımını en aza indirmek için "Soft Start" adı verilen ve yumuşak kalkış sağlayan özel bir elektronik kart kullanılarak dizayn edilmiştir. Ağır döküm kullanılması sayesinde kesim işlemleri sırasında daha dengeli çalışmaktadır. Makinanın raylar üzerinde hızlı bir şekilde pozisyon değiştirmesi, Ana kasnağın 270° dönmesi ve yanal hareketleri elektrik motorları ile uzaktan, kontrol panosundan sağlanmaktadır. Tüm işlevlerin yapılabildiği kontrol panosu, çalışma alanından uzak bir yere konumlandırılabilir. Makina, her biri 3 m. uzunluğunda 2 adet raya sahiptir. Raylardan biri makina ile taşınabilir. Bu sayede makina kurulumu çok daha kolay yapılabilir.



Diamond Wire Saw

Diamond Wire Saws come with 4 power options at 50/60/75 and 100 HP (6 poles) with enhanced start torque that give the machine to reach a maximum of 42 m / sec. linear wire acceleration. The cutting speed is electronically controlled to fix the tension of the wire and/or to stop the machine and the flying wheel in case of wire breakage or failure. Electronic control and safety system functions on a feedback basis from the cutting tension. "Soft Start" system assists the wire saw for a smooth start and optimal power consumption. The machine has 2 rail tracks, 3 meters each. Set Makina offers outside the operation field.


TIGER GRINDER

Matkap Bileme Makinası

TigerGrinder, yapısal özellikleri değiştirmeden, integral matkapları optimum düzeyde bileyerek, ömürlerini uzatan, kullanımı kolay, basit bir makinedir. Matkap Bileme Taşı ,tek bir hareketi ile açısını ve kesici kafanın niteliğini değiştirmeden , en iyi ve hızlı bilemeyi yapar.

Grinding Unit

TigerGrinder, reliable, simple and safe accessories, built to achieve optimal sharpening without compromising any of the structural qualities of the cutting head. A single movement of the grinding wheel keeps the angle and the radius of the cutting head, ensuring optimal and rapid sharpening.



KIRICI / DARBESİZ DELİCİ TABANCA

Özellikle yeraltı kömür ocaklarında kullanılan, kırma ve koparma işlemini kolaylıkla yapabilen, havalı darbeli tabancalardır.

Especially used in underground coal mines, that can easily used for crushing and breaking process.



Breaker



Rotary Drilling Machine

HAVA TANKI



Air Receiver

- Delme işlemi için gereken basınçlı havanın regülasyonunu sağlamak üzere dizayn ve imal edilmiştir.
- Basınçlı hava içerisinde yoğunlaşan nemin ve suyun dışarı atılmasını sağlayan ve el ile kontrol edilen bir valfe sahiptir.
- Özellikleri ve ağırlığı dolayısı ile rahat taşınabilir.

- Air receivers are used and manufactured for regulating the pressured air that needs for drilling.
- There is a valve, that used for emptying the water from the tank.
- It can be carried easily due to its dimensions and weight.

SU YASTIĞI GÜÇ ÜNİTESİ / SU YASTIĞI

Özellikle mermer ve granit ocaklarında telle kesilmiş veya matkapla ana kayadan ayrılmış blokların devrilmesi için kullanılan elektrik motorlu hidrolik güç ünitesidir.

It is electrically operated hydraulic power unit, especially used for pushing down the blocks that are seperated from the massive rocks by cutting with diamond wire or by using integral drill steels at especially marble or granite quarries.




Power Pack



Hydro Bag

TIGER DELİCİ UÇLAR / TIGER DRILL BITS




Tricon Bitler



DTH Bitler




Delici Bitler



Çakma Bit



Delici Ekipmanları




İntegral Matkaplar

ELMAS TEL VE TEL DİZME MALZEMELERİ / DIAMOND WIRE AND TOOLS



Elmas Tel / Diamond Wire



Pul / Spacer



Sıkma / Crimp Bush



İkili Ekleme / Threaded Joints



Yay / Spring



Tel Kesme Makası / Shearer



Hidrolik El Presi / Hydraulic Hand Press



CNC Köprü Kesme Makinaları (Blok Kesiciler)

Ömür boyu hassas kesim garantisi ile çalışan köprülü kesim makinasıdır. Elektronik olarak kontrol edilebilen plaka taşıyıcı sehpa, döküm ana gövdesi, her türlü operasyonun kontrol edilebildiği kontrol paneli, isteğe bağlı her türlü operasyon için farklı model seçenekleri ile yeni jenerasyon CNC makinaları tam size göre...



CNC Bridge Sawing Machines Block Cutters

GMM come with a lifetime warranty for millimeter precision curling ! It is built just for you with an electronically controlled block holder, iron casted body and a sophisticated control panel that lets you control the multi purpose cutting operations.



Zincirli Kollu Kesici

Yüksek performans sağlayan hidrolik sistemi ve maksimum baskılı valf koruması ile , mermer ocaklarında elmas tel sisteminden farklı olarak, zincirli kolu ile yatay ve dikey kesimler yapılabilen yapılabilen blok kesme makinasıdır.

Quarry Chain Saw

Different from the diamond wire systems, Garrone can operate non-stop in natural stone quarries with its high performance hydraulic system and maximum pressurized valve protection gear. Garrone can make vertical or horizontal cuts with its chained arm.



Sabit Elmas Tel Kesim Makinası

Blok ebatlama veya dairesel kaplamalar için kesim üzerine dizayn edilmiştir.

Diamantfil / Polywires

Special stationary diamond wire saw DIAMANTFIL able to perform block dressing, squaring and produce slabs from one dimension stone block.




CNC Mermer Granit İşleme Makinaları

CNC olarak kontrol edilen, çeşitli boyutlarda doğal taş işlemek için, farklı ebatlarda elmas uçlarla donatılmış doğal taş işleme makinasıdır.

CNC Marble, Granite Processing Machines

CNC controlled Intermix is equipped with multiple sized daimond hits to process variable sized pieces of natural stone.



Flow - Su Jeti

Hatasız kesim, kusursuz formlar ve mükemmel sonuç için doğanın en büyük gücü olan suyun kesim gücünü kullanır.

Flow - Water Jet

Use the power of water, the greatest power of the nature for a perfection in cuttings, forms and finishings.



Yarma Sistemleri

Her türlü taşı kolayca yarabilen hidrolik makinedir. Farklı ebatlardaki kaldırım taşları ve aynı zamanda duvar taşlarının üretilmesi için dizayn edilmiştir.

Splitting Machinery

Hydraulically operates and splits any stone material with ease. Specifically designed to make various size sede walk and curp stones or wall stones.

